# Finghunt 南通凯恒生物科技发展有限公司

# 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基

### 【产品信息】

培养基类别	干粉培养基	即用型平皿培养基	
产品名称	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基	
产品规格	<b>250</b> g/瓶	φ90mm	
储存条件	2-8℃、密封、干燥、避光处	2-25℃,避光保存	
有效期限	三年	3 个月	
使用方法	称取本品 55.1g, 置于 1L 纯化水中。	拆开包装即可使用	
	加热煮沸至完全溶解,不宜过分加		
	热,冷却至 50℃时,倾注平皿,备		
	用。无需高压灭菌。		
产品用途	用于药品、生物制品中沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养。		

#### 【产品配方】

成分	用量 (每升)			
酵母浸出粉	3.0g			
L-赖氨酸	5.0g			
乳糖	7.5g			
蔗糖	7.5g			
木糖	3.5g			
氯化钠	5.0g			
硫代硫酸钠	6.8g			
枸橼酸铁铵	0.8g			
脱氧胆酸钠	2.5g			
酚红	0.08g			
琼脂	13.5g			
纯化水	1000mL			
pH 值: 7.4±0.2				

### 【质量控制】

ADD: 南通市兴福路 29 号

TEL: 0513-85596088

FAX: 0513-89072155

# Finghunt 南通凯恒生物科技发展有限公司

质控菌株及编号	接菌量	回收率(%)	菌落特征/生化反应
<u> </u>	(cfu)		
乙型副伤寒沙门氏 CMCC(B)50094	10-100	50%-200%	无色菌落,黑色中心
大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102	100-1000	部分抑制	黄色菌落
金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	100-1000	抑制	/

备注: 30-35℃培养温度 18-48h。

#### 【产品标准】

2020 版中国药典

#### 【注意事项】

- 1、称取培养基时,请做好必要的防护措施。
- 2、培养基应按标签要求保存于避光处保存。干粉培养基使用后应立即旋紧瓶盖,以免吸潮结块,如本品出现结块请勿使用;即用型平皿培养基,保存环境温差不宜超过15℃,否则会形成大量冷凝水。
- 3、平皿培养基开封后建议一次用完。如有剩余,建议用无菌转移袋密封保存。开封后未使用完的平皿根据存放条件的不同,保质时间存在一定的差异。且下次使用前,需检查平皿是否污染。
- 4、使用后的培养基应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。
- 5、产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 http://www.kinghunt.cn 下载或随货纸质复印件。
- 6、本品不得用于临床检测。

## 更多产品信息与订购请联系我们!

地址: 江苏省南通市兴福路 29 号

电话: 0513-85596088

邮箱: info@kinghunt.cn

官网: www.kinghunt.cn

